

木造軸組構法住宅の構造計画(第2版)

耐震・耐風性向上のための壁量計算等の基礎的な解説・演習から告示の最新情報まで













正誤表





















2021年11月19日公開



2021年12月6日更新

2022年1月11日更新

2024年10月17日更新

該当頁	誤	正	備考																																																								
P38	<p style="text-align: center;">筋かいの向きが逆</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 10%; text-align: center;"></td> <td style="width: 15%;">木材 15×90mm以上 又は鉄筋 直径9mm以上</td> <td style="width: 15%;">木材 30×90mm以上</td> <td style="width: 15%;">木材 45×90mm以上</td> <td style="width: 15%;">木材 90×90mm以上</td> <td style="width: 10%;">備考</td> </tr> <tr> <td style="width: 10%; text-align: center;">木材 15×90mm以上 又は鉄筋 直径9mm以上</td> <td style="text-align: center;">0</td> <td style="text-align: center;">-0.5</td> <td style="text-align: center;">-0.5</td> <td style="text-align: center;">2</td> <td style="text-align: center;">0</td> </tr> <tr> <td style="width: 10%; text-align: center;">木材 30×90mm以上</td> <td style="text-align: center;">0.5</td> <td style="text-align: center;">0.5</td> <td style="text-align: center;">0</td> <td style="text-align: center;">1.5</td> <td rowspan="3" style="text-align: center;"></td> </tr> <tr> <td style="width: 10%; text-align: center;">木材 45×90mm以上</td> <td style="text-align: center;">0.5</td> <td style="text-align: center;">0.5</td> <td style="text-align: center;">0.5</td> <td style="text-align: center;">1.5</td> </tr> <tr> <td style="width: 10%; text-align: center;">木材 90×90mm以上</td> <td style="text-align: center;">2.0</td> <td style="text-align: center;">1.5</td> <td style="text-align: center;">1.5</td> <td style="text-align: center;">2.0</td> </tr> </table>		木材 15×90mm以上 又は鉄筋 直径9mm以上	木材 30×90mm以上	木材 45×90mm以上	木材 90×90mm以上	備考	木材 15×90mm以上 又は鉄筋 直径9mm以上	0	-0.5	-0.5	2	0	木材 30×90mm以上	0.5	0.5	0	1.5		木材 45×90mm以上	0.5	0.5	0.5	1.5	木材 90×90mm以上	2.0	1.5	1.5	2.0	<p style="text-align: center;">筋かいの向きを修正</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 10%; text-align: center;"></td> <td style="width: 15%;">木材 15×90mm以上 又は鉄筋 直径9mm以上</td> <td style="width: 15%;">木材 30×90mm以上</td> <td style="width: 15%;">木材 45×90mm以上</td> <td style="width: 15%;">木材 90×90mm以上</td> <td style="width: 10%;">備考</td> </tr> <tr> <td style="width: 10%; text-align: center;">木材 15×90mm以上 又は鉄筋 直径9mm以上</td> <td style="text-align: center;">0</td> <td style="text-align: center;">-0.5</td> <td style="text-align: center;">-0.5</td> <td style="text-align: center;">2</td> <td style="text-align: center;">0</td> </tr> <tr> <td style="width: 10%; text-align: center;">木材 30×90mm以上</td> <td style="text-align: center;">0.5</td> <td style="text-align: center;">0.5</td> <td style="text-align: center;">0</td> <td style="text-align: center;">1.5</td> <td rowspan="3" style="text-align: center;"></td> </tr> <tr> <td style="width: 10%; text-align: center;">木材 45×90mm以上</td> <td style="text-align: center;">0.5</td> <td style="text-align: center;">0.5</td> <td style="text-align: center;">0.5</td> <td style="text-align: center;">1.5</td> </tr> <tr> <td style="width: 10%; text-align: center;">木材 90×90mm以上</td> <td style="text-align: center;">2.0</td> <td style="text-align: center;">1.5</td> <td style="text-align: center;">1.5</td> <td style="text-align: center;">2.0</td> </tr> </table>		木材 15×90mm以上 又は鉄筋 直径9mm以上	木材 30×90mm以上	木材 45×90mm以上	木材 90×90mm以上	備考	木材 15×90mm以上 又は鉄筋 直径9mm以上	0	-0.5	-0.5	2	0	木材 30×90mm以上	0.5	0.5	0	1.5		木材 45×90mm以上	0.5	0.5	0.5	1.5	木材 90×90mm以上	2.0	1.5	1.5	2.0	<p style="text-align: center;">2024年10月17日追加</p>
	木材 15×90mm以上 又は鉄筋 直径9mm以上	木材 30×90mm以上	木材 45×90mm以上	木材 90×90mm以上	備考																																																						
木材 15×90mm以上 又は鉄筋 直径9mm以上	0	-0.5	-0.5	2	0																																																						
木材 30×90mm以上	0.5	0.5	0	1.5																																																							
木材 45×90mm以上	0.5	0.5	0.5	1.5																																																							
木材 90×90mm以上	2.0	1.5	1.5	2.0																																																							
	木材 15×90mm以上 又は鉄筋 直径9mm以上	木材 30×90mm以上	木材 45×90mm以上	木材 90×90mm以上	備考																																																						
木材 15×90mm以上 又は鉄筋 直径9mm以上	0	-0.5	-0.5	2	0																																																						
木材 30×90mm以上	0.5	0.5	0	1.5																																																							
木材 45×90mm以上	0.5	0.5	0.5	1.5																																																							
木材 90×90mm以上	2.0	1.5	1.5	2.0																																																							

該当頁	誤	正	備考
P142	<p>V0=44m/sの色が40m/sと同色になっている。</p> <p>屋久島、西之表市のV0が46m/s、 大島郡のV0が44m/sになっている。</p> <p>基準風速V0(m/s)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>V0=30 </li> <li>V0=32 </li> <li>V0=34 </li> <li>V0=36 </li> <li>V0=38 </li> <li>V0=40 </li> <li>V0=42 </li> <li>V0=44  (Note: This is the color used for V0=44 in the error map)</li> <li>V0=46 </li> </ul> 	<p>V0=44m/sの色をグレーに修正</p> <p>屋久島のV0を44m/s(グレー)に修正</p> <p>西之表市のV0を40m/s(水色)に修正</p> <p>大島郡のV0を46m/s(黒)に修正</p> <p>基準風速V0(m/s)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>V0=30 </li> <li>V0=32 </li> <li>V0=34 </li> <li>V0=36 </li> <li>V0=38 </li> <li>V0=40 </li> <li>V0=42 </li> <li>V0=44  (Note: This is the corrected color for V0=44)</li> <li>V0=46 </li> </ul> 	<p>2022年1月11日追加</p> <p>2022年1月11日追加</p> <p>2022年1月11日追加</p>

該当頁	誤	正	備考																																																																																																																																		
P142	<p>もや間隔が勾配に沿って910mm以下となっている。 軒の出の長600mm以下、又は1,000mm以下</p> 	<p>もや間隔を水平方向に910mm以下に修正 軒の出の長600mm以下、又は900mm以下に修正</p> 	2021年12月6日追加																																																																																																																																		
P158	<p>灰色となるべき部分が青色になっている。</p> <p>表1-1 面材張り大壁仕様(告示1100号第1第1号)の壁倍率</p> <table border="1" data-bbox="369 1085 862 1372"> <thead> <tr> <th rowspan="2">別表第1の番号</th> <th colspan="2">面材</th> <th rowspan="2">面材厚さ (mm)</th> <th colspan="2">面材くさ</th> <th rowspan="2">壁倍率</th> </tr> <tr> <th>面材の種類</th> <th>面材の規格</th> <th>●くさの種類</th> <th>くさの間隔 (mm)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>(一)</td> <td>構造用パーティクルボード</td> <td>JIS A 5908(2015)</td> <td rowspan="2">-</td> <td rowspan="2">N50</td> <td rowspan="2">75 以下</td> <td rowspan="2">4.3</td> </tr> <tr> <td></td> <td>構造用MDF</td> <td>JIS A 5905(2014)</td> </tr> <tr> <td>(二)</td> <td>構造用合板又は化粧ばり</td> <td>合板のJAS H15 農水 告示 233号</td> <td rowspan="2">9以上</td> <td rowspan="2">N50</td> <td rowspan="2">150 以下</td> <td rowspan="2">3.7</td> </tr> <tr> <td>(三)</td> <td>構造用パネル</td> <td>構造用パネルのJAS (S62 農林告示 360号)</td> </tr> <tr> <td>(四)</td> <td>構造用合板又は化粧ばり</td> <td>合板のJAS H15 農水 告示 233号</td> <td>5以上+</td> <td rowspan="2">N50</td> <td rowspan="2">150 以下</td> <td rowspan="2">2.5</td> </tr> <tr> <td></td> <td>構造用合板*</td> <td></td> <td>12以上</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">(五)</td> <td>構造用パーティクルボード</td> <td>JIS A 5908(2015)</td> <td rowspan="2">-</td> <td rowspan="2">N50</td> <td rowspan="2">150 以下</td> <td rowspan="2">2.5</td> </tr> <tr> <td>パーティクルボード*</td> <td>JIS A 5908(1994)</td> </tr> <tr> <td></td> <td>構造用MDF</td> <td>JIS A 5905(2014)</td> <td>-</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>構造用パネル</td> <td>構造用パネルのJAS (S62 農水告示 360号)</td> <td>-</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	別表第1の番号	面材		面材厚さ (mm)	面材くさ		壁倍率	面材の種類	面材の規格	●くさの種類	くさの間隔 (mm)	(一)	構造用パーティクルボード	JIS A 5908(2015)	-	N50	75 以下	4.3		構造用MDF	JIS A 5905(2014)	(二)	構造用合板又は化粧ばり	合板のJAS H15 農水 告示 233号	9以上	N50	150 以下	3.7	(三)	構造用パネル	構造用パネルのJAS (S62 農林告示 360号)	(四)	構造用合板又は化粧ばり	合板のJAS H15 農水 告示 233号	5以上+	N50	150 以下	2.5		構造用合板*		12以上	(五)	構造用パーティクルボード	JIS A 5908(2015)	-	N50	150 以下	2.5	パーティクルボード*	JIS A 5908(1994)		構造用MDF	JIS A 5905(2014)	-					構造用パネル	構造用パネルのJAS (S62 農水告示 360号)	-				<p>灰色に修正。</p> <p>表1-1 面材張り大壁仕様(告示1100号第1第1号)の壁倍率</p> <table border="1" data-bbox="1220 1085 1713 1372"> <thead> <tr> <th rowspan="2">別表第1の番号</th> <th colspan="2">面材</th> <th rowspan="2">面材厚さ (mm)</th> <th colspan="2">面材くさ</th> <th rowspan="2">壁倍率</th> </tr> <tr> <th>面材の種類</th> <th>面材の規格</th> <th>●くさの種類</th> <th>くさの間隔 (mm)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>(一)</td> <td>構造用パーティクルボード</td> <td>JIS A 5908(2015)</td> <td rowspan="2">-</td> <td rowspan="2">N50</td> <td rowspan="2">75 以下</td> <td rowspan="2">4.3</td> </tr> <tr> <td></td> <td>構造用MDF</td> <td>JIS A 5905(2014)</td> </tr> <tr> <td>(二)</td> <td>構造用合板又は化粧ばり</td> <td>合板のJAS H15 農水 告示 233号</td> <td rowspan="2">9以上</td> <td rowspan="2">N50</td> <td rowspan="2">150 以下</td> <td rowspan="2">3.7</td> </tr> <tr> <td>(三)</td> <td>構造用パネル</td> <td>構造用パネルのJAS (S62 農林告示 360号)</td> </tr> <tr> <td>(四)</td> <td>構造用合板又は化粧ばり</td> <td>合板のJAS H15 農水 告示 233号</td> <td>5以上+</td> <td rowspan="2">N50</td> <td rowspan="2">150 以下</td> <td rowspan="2">2.5</td> </tr> <tr> <td></td> <td>構造用合板*</td> <td></td> <td>12以上</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">(五)</td> <td>構造用パーティクルボード</td> <td>JIS A 5908(2015)</td> <td rowspan="2">-</td> <td rowspan="2">N50</td> <td rowspan="2">150 以下</td> <td rowspan="2">2.5</td> </tr> <tr> <td>パーティクルボード*</td> <td>JIS A 5908(1994)</td> </tr> <tr> <td></td> <td>構造用MDF</td> <td>JIS A 5905(2014)</td> <td>-</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>構造用パネル</td> <td>構造用パネルのJAS (S62 農水告示 360号)</td> <td>-</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	別表第1の番号	面材		面材厚さ (mm)	面材くさ		壁倍率	面材の種類	面材の規格	●くさの種類	くさの間隔 (mm)	(一)	構造用パーティクルボード	JIS A 5908(2015)	-	N50	75 以下	4.3		構造用MDF	JIS A 5905(2014)	(二)	構造用合板又は化粧ばり	合板のJAS H15 農水 告示 233号	9以上	N50	150 以下	3.7	(三)	構造用パネル	構造用パネルのJAS (S62 農林告示 360号)	(四)	構造用合板又は化粧ばり	合板のJAS H15 農水 告示 233号	5以上+	N50	150 以下	2.5		構造用合板*		12以上	(五)	構造用パーティクルボード	JIS A 5908(2015)	-	N50	150 以下	2.5	パーティクルボード*	JIS A 5908(1994)		構造用MDF	JIS A 5905(2014)	-					構造用パネル	構造用パネルのJAS (S62 農水告示 360号)	-				
別表第1の番号	面材		面材厚さ (mm)	面材くさ		壁倍率																																																																																																																															
	面材の種類	面材の規格		●くさの種類	くさの間隔 (mm)																																																																																																																																
(一)	構造用パーティクルボード	JIS A 5908(2015)	-	N50	75 以下	4.3																																																																																																																															
	構造用MDF	JIS A 5905(2014)																																																																																																																																			
(二)	構造用合板又は化粧ばり	合板のJAS H15 農水 告示 233号	9以上	N50	150 以下	3.7																																																																																																																															
(三)	構造用パネル	構造用パネルのJAS (S62 農林告示 360号)																																																																																																																																			
(四)	構造用合板又は化粧ばり	合板のJAS H15 農水 告示 233号	5以上+	N50	150 以下	2.5																																																																																																																															
	構造用合板*		12以上																																																																																																																																		
(五)	構造用パーティクルボード	JIS A 5908(2015)	-	N50	150 以下	2.5																																																																																																																															
	パーティクルボード*	JIS A 5908(1994)																																																																																																																																			
	構造用MDF	JIS A 5905(2014)	-																																																																																																																																		
	構造用パネル	構造用パネルのJAS (S62 農水告示 360号)	-																																																																																																																																		
別表第1の番号	面材		面材厚さ (mm)	面材くさ		壁倍率																																																																																																																															
	面材の種類	面材の規格		●くさの種類	くさの間隔 (mm)																																																																																																																																
(一)	構造用パーティクルボード	JIS A 5908(2015)	-	N50	75 以下	4.3																																																																																																																															
	構造用MDF	JIS A 5905(2014)																																																																																																																																			
(二)	構造用合板又は化粧ばり	合板のJAS H15 農水 告示 233号	9以上	N50	150 以下	3.7																																																																																																																															
(三)	構造用パネル	構造用パネルのJAS (S62 農林告示 360号)																																																																																																																																			
(四)	構造用合板又は化粧ばり	合板のJAS H15 農水 告示 233号	5以上+	N50	150 以下	2.5																																																																																																																															
	構造用合板*		12以上																																																																																																																																		
(五)	構造用パーティクルボード	JIS A 5908(2015)	-	N50	150 以下	2.5																																																																																																																															
	パーティクルボード*	JIS A 5908(1994)																																																																																																																																			
	構造用MDF	JIS A 5905(2014)	-																																																																																																																																		
	構造用パネル	構造用パネルのJAS (S62 農水告示 360号)	-																																																																																																																																		

該当頁	誤	正	備考																																																																																																																																																																																																																				
P158	<p style="text-align: center;">灰色となるべき部分が青色になっている。</p> <p style="text-align: center;">表 1-2 胴縁仕様大壁（告示 1100 号第 1 第 2 号）の壁倍率</p> <table border="1" data-bbox="315 248 976 496"> <thead> <tr> <th rowspan="2">別表第 1 号の番号</th> <th colspan="2">面材</th> <th colspan="2">面材厚さ (mm)</th> <th colspan="2">面材くぎ</th> <th rowspan="2">胴縁を留めるくぎの種類*1</th> <th rowspan="2">壁倍率</th> </tr> <tr> <th>面材の種類</th> <th>面材の規格</th> <th>面材厚さ (mm)</th> <th>くぎの種類*1</th> <th>くぎの間隔 (mm)</th> <th>くぎの間隔 (mm)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>(二) (四)</td> <td>構造用合板又は化粧合板*3</td> <td>合板の JAS(H15 農水告示第 233 号)</td> <td>5 以上*4</td> <td rowspan="5">N32</td> <td rowspan="5">150 以下</td> <td rowspan="5">N50</td> <td rowspan="5">0.5</td> </tr> <tr> <td>(一)</td> <td>構造用パーティクルボード</td> <td>JIS A 5908(2015)</td> <td>—</td> </tr> <tr> <td>(三)</td> <td>パーティクルボード*2</td> <td>JIS A 5908(1994)</td> <td>12 以上</td> </tr> <tr> <td>(五)</td> <td>構造用 MDF</td> <td>JIS A 5905(2014)</td> <td>—</td> </tr> <tr> <td>(五)</td> <td>構造用パネル</td> <td>構造用パネルの JAS(S62 農水告示第 360 号)</td> <td>—</td> </tr> </tbody> </table>	別表第 1 号の番号	面材		面材厚さ (mm)		面材くぎ		胴縁を留めるくぎの種類*1	壁倍率	面材の種類	面材の規格	面材厚さ (mm)	くぎの種類*1	くぎの間隔 (mm)	くぎの間隔 (mm)	(二) (四)	構造用合板又は化粧合板*3	合板の JAS(H15 農水告示第 233 号)	5 以上*4	N32	150 以下	N50	0.5	(一)	構造用パーティクルボード	JIS A 5908(2015)	—	(三)	パーティクルボード*2	JIS A 5908(1994)	12 以上	(五)	構造用 MDF	JIS A 5905(2014)	—	(五)	構造用パネル	構造用パネルの JAS(S62 農水告示第 360 号)	—	<p style="text-align: center;">灰色に修正。</p> <p style="text-align: center;">表 1-2 胴縁仕様大壁（告示 1100 号第 1 第 2 号）の壁倍率</p> <table border="1" data-bbox="1070 248 1731 496"> <thead> <tr> <th rowspan="2">別表第 1 号の番号</th> <th colspan="2">面材</th> <th colspan="2">面材厚さ (mm)</th> <th colspan="2">面材くぎ</th> <th rowspan="2">胴縁を留めるくぎの種類*1</th> <th rowspan="2">壁倍率</th> </tr> <tr> <th>面材の種類</th> <th>面材の規格</th> <th>面材厚さ (mm)</th> <th>くぎの種類*1</th> <th>くぎの間隔 (mm)</th> <th>くぎの間隔 (mm)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>(二) (四)</td> <td>構造用合板又は化粧合板*3</td> <td>合板の JAS(H15 農水告示第 233 号)</td> <td>5 以上*4</td> <td rowspan="5">N32</td> <td rowspan="5">150 以下</td> <td rowspan="5">N50</td> <td rowspan="5">0.5</td> </tr> <tr> <td>(一)</td> <td>構造用パーティクルボード</td> <td>JIS A 5908(2015)</td> <td>—</td> </tr> <tr> <td>(三)</td> <td>パーティクルボード*2</td> <td>JIS A 5908(1994)</td> <td>12 以上</td> </tr> <tr> <td>(五)</td> <td>構造用 MDF</td> <td>JIS A 5905(2014)</td> <td>—</td> </tr> <tr> <td>(五)</td> <td>構造用パネル</td> <td>構造用パネルの JAS(S62 農水告示第 360 号)</td> <td>—</td> </tr> </tbody> </table>	別表第 1 号の番号	面材		面材厚さ (mm)		面材くぎ		胴縁を留めるくぎの種類*1	壁倍率	面材の種類	面材の規格	面材厚さ (mm)	くぎの種類*1	くぎの間隔 (mm)	くぎの間隔 (mm)	(二) (四)	構造用合板又は化粧合板*3	合板の JAS(H15 農水告示第 233 号)	5 以上*4	N32	150 以下	N50	0.5	(一)	構造用パーティクルボード	JIS A 5908(2015)	—	(三)	パーティクルボード*2	JIS A 5908(1994)	12 以上	(五)	構造用 MDF	JIS A 5905(2014)	—	(五)	構造用パネル	構造用パネルの JAS(S62 農水告示第 360 号)	—																																																																																																																																							
別表第 1 号の番号	面材		面材厚さ (mm)		面材くぎ		胴縁を留めるくぎの種類*1	壁倍率																																																																																																																																																																																																															
	面材の種類	面材の規格	面材厚さ (mm)	くぎの種類*1	くぎの間隔 (mm)	くぎの間隔 (mm)																																																																																																																																																																																																																	
(二) (四)	構造用合板又は化粧合板*3	合板の JAS(H15 農水告示第 233 号)	5 以上*4	N32	150 以下	N50	0.5																																																																																																																																																																																																																
(一)	構造用パーティクルボード	JIS A 5908(2015)	—																																																																																																																																																																																																																				
(三)	パーティクルボード*2	JIS A 5908(1994)	12 以上																																																																																																																																																																																																																				
(五)	構造用 MDF	JIS A 5905(2014)	—																																																																																																																																																																																																																				
(五)	構造用パネル	構造用パネルの JAS(S62 農水告示第 360 号)	—																																																																																																																																																																																																																				
別表第 1 号の番号	面材		面材厚さ (mm)		面材くぎ		胴縁を留めるくぎの種類*1	壁倍率																																																																																																																																																																																																															
	面材の種類	面材の規格	面材厚さ (mm)	くぎの種類*1	くぎの間隔 (mm)	くぎの間隔 (mm)																																																																																																																																																																																																																	
(二) (四)	構造用合板又は化粧合板*3	合板の JAS(H15 農水告示第 233 号)	5 以上*4	N32	150 以下	N50	0.5																																																																																																																																																																																																																
(一)	構造用パーティクルボード	JIS A 5908(2015)	—																																																																																																																																																																																																																				
(三)	パーティクルボード*2	JIS A 5908(1994)	12 以上																																																																																																																																																																																																																				
(五)	構造用 MDF	JIS A 5905(2014)	—																																																																																																																																																																																																																				
(五)	構造用パネル	構造用パネルの JAS(S62 農水告示第 360 号)	—																																																																																																																																																																																																																				
P159	<p style="text-align: center;">灰色となるべき部分が青色になっている。</p> <p style="text-align: center;">表 1-3 受け材仕様真壁（告示 1100 号第 1 第 3 号）壁倍率</p> <table border="1" data-bbox="315 627 943 983"> <thead> <tr> <th rowspan="2">別表第 2 号の番号</th> <th colspan="2">面材</th> <th rowspan="2">面材厚さ (mm)</th> <th colspan="2">面材くぎ</th> <th colspan="2">受け材くぎ</th> <th rowspan="2">壁倍率</th> </tr> <tr> <th>面材の種類</th> <th>面材の規格</th> <th>●くぎの種類*1</th> <th>くぎの間隔 (mm)</th> <th>受け材の寸法 (mm)</th> <th>▲くぎの間隔 (mm)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>(一)</td> <td>構造用パーティクルボード</td> <td>JIS A 5908(2015)</td> <td>—</td> <td rowspan="2">N50</td> <td rowspan="2">75 以下</td> <td rowspan="2">150 以下</td> <td rowspan="2">30 × 40 以上</td> <td rowspan="2">N75</td> <td>120 以下</td> <td rowspan="2">4.0</td> </tr> <tr> <td>(二)</td> <td>構造用 MDF</td> <td>JIS A 5905(2014)</td> <td>—</td> <td rowspan="2">CN50</td> <td rowspan="2">75 以下</td> <td rowspan="2">150 以下</td> <td rowspan="2">30 × 40 以上</td> <td rowspan="2">N75</td> <td>200 以下</td> </tr> <tr> <td>(二)</td> <td>構造用合板又は化粧合板*3</td> <td>合板の JAS(H15 農水告示第 233 号)</td> <td>9 以上</td> <td rowspan="2">N50</td> <td rowspan="2">150 以下</td> <td rowspan="2">30 × 40 以上</td> <td rowspan="2">N75</td> <td rowspan="2">300 以下</td> <td>3.3</td> </tr> <tr> <td>(三)</td> <td>構造用パネル</td> <td>構造用パネルの JAS(S62 農水告示第 360 号)</td> <td>—</td> <td rowspan="2">N50</td> <td rowspan="2">150 以下</td> <td rowspan="2">30 × 40 以上</td> <td rowspan="2">N75</td> <td rowspan="2">300 以下</td> <td>2.5</td> </tr> <tr> <td>(四)</td> <td>構造用合板又は化粧合板*3</td> <td>合板の JAS(H15 農水告示第 233 号)</td> <td>5 以上*4</td> <td rowspan="2">N50</td> <td rowspan="2">150 以下</td> <td rowspan="2">30 × 40 以上</td> <td rowspan="2">N75</td> <td rowspan="2">300 以下</td> <td>2.5</td> </tr> <tr> <td>(五)</td> <td>パーティクルボード*2</td> <td>JIS A 5908(1994)</td> <td>12 以上</td> <td rowspan="2">N50</td> <td rowspan="2">150 以下</td> <td rowspan="2">30 × 40 以上</td> <td rowspan="2">N75</td> <td rowspan="2">300 以下</td> <td>2.5</td> </tr> <tr> <td>(五)</td> <td>構造用パネル</td> <td>構造用パネルの JAS(S62 農水告示第 360 号)</td> <td>—</td> <td rowspan="2">N50</td> <td rowspan="2">150 以下</td> <td rowspan="2">30 × 40 以上</td> <td rowspan="2">N75</td> <td rowspan="2">300 以下</td> <td>2.5</td> </tr> <tr> <td>(六)</td> <td>構造用パーティクルボード</td> <td>JIS A 5908(2015)</td> <td>—</td> <td rowspan="2">N50</td> <td rowspan="2">150 以下</td> <td rowspan="2">30 × 40 以上</td> <td rowspan="2">N75</td> <td rowspan="2">300 以下</td> <td>2.5</td> </tr> <tr> <td>(六)</td> <td>構造用 MDF</td> <td>JIS A 5905(2014)</td> <td>—</td> <td rowspan="2">N50</td> <td rowspan="2">150 以下</td> <td rowspan="2">30 × 40 以上</td> <td rowspan="2">N75</td> <td rowspan="2">300 以下</td> <td>2.5</td> </tr> </tbody> </table>	別表第 2 号の番号	面材		面材厚さ (mm)	面材くぎ		受け材くぎ		壁倍率	面材の種類	面材の規格	●くぎの種類*1	くぎの間隔 (mm)	受け材の寸法 (mm)	▲くぎの間隔 (mm)	(一)	構造用パーティクルボード	JIS A 5908(2015)	—	N50	75 以下	150 以下	30 × 40 以上	N75	120 以下	4.0	(二)	構造用 MDF	JIS A 5905(2014)	—	CN50	75 以下	150 以下	30 × 40 以上	N75	200 以下	(二)	構造用合板又は化粧合板*3	合板の JAS(H15 農水告示第 233 号)	9 以上	N50	150 以下	30 × 40 以上	N75	300 以下	3.3	(三)	構造用パネル	構造用パネルの JAS(S62 農水告示第 360 号)	—	N50	150 以下	30 × 40 以上	N75	300 以下	2.5	(四)	構造用合板又は化粧合板*3	合板の JAS(H15 農水告示第 233 号)	5 以上*4	N50	150 以下	30 × 40 以上	N75	300 以下	2.5	(五)	パーティクルボード*2	JIS A 5908(1994)	12 以上	N50	150 以下	30 × 40 以上	N75	300 以下	2.5	(五)	構造用パネル	構造用パネルの JAS(S62 農水告示第 360 号)	—	N50	150 以下	30 × 40 以上	N75	300 以下	2.5	(六)	構造用パーティクルボード	JIS A 5908(2015)	—	N50	150 以下	30 × 40 以上	N75	300 以下	2.5	(六)	構造用 MDF	JIS A 5905(2014)	—	N50	150 以下	30 × 40 以上	N75	300 以下	2.5	<p style="text-align: center;">灰色に修正。</p> <p style="text-align: center;">表 1-3 受け材仕様真壁（告示 1100 号第 1 第 3 号）壁倍率</p> <table border="1" data-bbox="1104 627 1709 967"> <thead> <tr> <th rowspan="2">別表第 2 号の番号</th> <th colspan="2">面材</th> <th rowspan="2">面材厚さ (mm)</th> <th colspan="2">面材くぎ</th> <th colspan="2">受け材くぎ</th> <th rowspan="2">壁倍率</th> </tr> <tr> <th>面材の種類</th> <th>面材の規格</th> <th>●くぎの種類*1</th> <th>くぎの間隔 (mm)</th> <th>受け材の寸法 (mm)</th> <th>▲くぎの間隔 (mm)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>(一)</td> <td>構造用パーティクルボード</td> <td>JIS A 5908(2015)</td> <td>—</td> <td rowspan="2">N50</td> <td rowspan="2">75 以下</td> <td rowspan="2">150 以下</td> <td rowspan="2">30 × 40 以上</td> <td rowspan="2">N75</td> <td>120 以下</td> <td rowspan="2">4.0</td> </tr> <tr> <td>(二)</td> <td>構造用 MDF</td> <td>JIS A 5905(2014)</td> <td>—</td> <td rowspan="2">CN50</td> <td rowspan="2">75 以下</td> <td rowspan="2">150 以下</td> <td rowspan="2">30 × 40 以上</td> <td rowspan="2">N75</td> <td>200 以下</td> </tr> <tr> <td>(二)</td> <td>構造用合板又は化粧合板*3</td> <td>合板の JAS(H15 農水告示第 233 号)</td> <td>9 以上</td> <td rowspan="2">N50</td> <td rowspan="2">150 以下</td> <td rowspan="2">30 × 40 以上</td> <td rowspan="2">N75</td> <td rowspan="2">300 以下</td> <td>3.3</td> </tr> <tr> <td>(三)</td> <td>構造用パネル</td> <td>構造用パネルの JAS(S62 農水告示第 360 号)</td> <td>—</td> <td rowspan="2">N50</td> <td rowspan="2">150 以下</td> <td rowspan="2">30 × 40 以上</td> <td rowspan="2">N75</td> <td rowspan="2">300 以下</td> <td>2.5</td> </tr> <tr> <td>(四)</td> <td>構造用合板又は化粧合板*3</td> <td>合板の JAS(H15 農水告示第 233 号)</td> <td>5 以上*4</td> <td rowspan="2">N50</td> <td rowspan="2">150 以下</td> <td rowspan="2">30 × 40 以上</td> <td rowspan="2">N75</td> <td rowspan="2">300 以下</td> <td>2.5</td> </tr> <tr> <td>(五)</td> <td>パーティクルボード*2</td> <td>JIS A 5908(1994)</td> <td>12 以上</td> <td rowspan="2">N50</td> <td rowspan="2">150 以下</td> <td rowspan="2">30 × 40 以上</td> <td rowspan="2">N75</td> <td rowspan="2">300 以下</td> <td>2.5</td> </tr> <tr> <td>(五)</td> <td>構造用パネル</td> <td>構造用パネルの JAS(S62 農水告示第 360 号)</td> <td>—</td> <td rowspan="2">N50</td> <td rowspan="2">150 以下</td> <td rowspan="2">30 × 40 以上</td> <td rowspan="2">N75</td> <td rowspan="2">300 以下</td> <td>2.5</td> </tr> <tr> <td>(六)</td> <td>構造用パーティクルボード</td> <td>JIS A 5908(2015)</td> <td>—</td> <td rowspan="2">N50</td> <td rowspan="2">150 以下</td> <td rowspan="2">30 × 40 以上</td> <td rowspan="2">N75</td> <td rowspan="2">300 以下</td> <td>2.5</td> </tr> <tr> <td>(六)</td> <td>構造用 MDF</td> <td>JIS A 5905(2014)</td> <td>—</td> <td rowspan="2">N50</td> <td rowspan="2">150 以下</td> <td rowspan="2">30 × 40 以上</td> <td rowspan="2">N75</td> <td rowspan="2">300 以下</td> <td>2.5</td> </tr> </tbody> </table>	別表第 2 号の番号	面材		面材厚さ (mm)	面材くぎ		受け材くぎ		壁倍率	面材の種類	面材の規格	●くぎの種類*1	くぎの間隔 (mm)	受け材の寸法 (mm)	▲くぎの間隔 (mm)	(一)	構造用パーティクルボード	JIS A 5908(2015)	—	N50	75 以下	150 以下	30 × 40 以上	N75	120 以下	4.0	(二)	構造用 MDF	JIS A 5905(2014)	—	CN50	75 以下	150 以下	30 × 40 以上	N75	200 以下	(二)	構造用合板又は化粧合板*3	合板の JAS(H15 農水告示第 233 号)	9 以上	N50	150 以下	30 × 40 以上	N75	300 以下	3.3	(三)	構造用パネル	構造用パネルの JAS(S62 農水告示第 360 号)	—	N50	150 以下	30 × 40 以上	N75	300 以下	2.5	(四)	構造用合板又は化粧合板*3	合板の JAS(H15 農水告示第 233 号)	5 以上*4	N50	150 以下	30 × 40 以上	N75	300 以下	2.5	(五)	パーティクルボード*2	JIS A 5908(1994)	12 以上	N50	150 以下	30 × 40 以上	N75	300 以下	2.5	(五)	構造用パネル	構造用パネルの JAS(S62 農水告示第 360 号)	—	N50	150 以下	30 × 40 以上	N75	300 以下	2.5	(六)	構造用パーティクルボード	JIS A 5908(2015)	—	N50	150 以下	30 × 40 以上	N75	300 以下	2.5	(六)	構造用 MDF	JIS A 5905(2014)	—	N50	150 以下	30 × 40 以上	N75	300 以下	2.5	
別表第 2 号の番号	面材		面材厚さ (mm)	面材くぎ		受け材くぎ		壁倍率																																																																																																																																																																																																															
	面材の種類	面材の規格		●くぎの種類*1	くぎの間隔 (mm)	受け材の寸法 (mm)	▲くぎの間隔 (mm)																																																																																																																																																																																																																
(一)	構造用パーティクルボード	JIS A 5908(2015)	—	N50	75 以下	150 以下	30 × 40 以上	N75	120 以下	4.0																																																																																																																																																																																																													
(二)	構造用 MDF	JIS A 5905(2014)	—						CN50		75 以下	150 以下	30 × 40 以上	N75	200 以下																																																																																																																																																																																																								
(二)	構造用合板又は化粧合板*3	合板の JAS(H15 農水告示第 233 号)	9 以上	N50	150 以下	30 × 40 以上	N75	300 以下		3.3																																																																																																																																																																																																													
(三)	構造用パネル	構造用パネルの JAS(S62 農水告示第 360 号)	—						N50	150 以下	30 × 40 以上	N75	300 以下	2.5																																																																																																																																																																																																									
(四)	構造用合板又は化粧合板*3	合板の JAS(H15 農水告示第 233 号)	5 以上*4	N50	150 以下	30 × 40 以上	N75	300 以下						2.5																																																																																																																																																																																																									
(五)	パーティクルボード*2	JIS A 5908(1994)	12 以上						N50	150 以下	30 × 40 以上	N75	300 以下	2.5																																																																																																																																																																																																									
(五)	構造用パネル	構造用パネルの JAS(S62 農水告示第 360 号)	—	N50	150 以下	30 × 40 以上	N75	300 以下						2.5																																																																																																																																																																																																									
(六)	構造用パーティクルボード	JIS A 5908(2015)	—						N50	150 以下	30 × 40 以上	N75	300 以下	2.5																																																																																																																																																																																																									
(六)	構造用 MDF	JIS A 5905(2014)	—	N50	150 以下	30 × 40 以上	N75	300 以下						2.5																																																																																																																																																																																																									
別表第 2 号の番号	面材		面材厚さ (mm)						面材くぎ		受け材くぎ		壁倍率																																																																																																																																																																																																										
	面材の種類	面材の規格		●くぎの種類*1	くぎの間隔 (mm)	受け材の寸法 (mm)	▲くぎの間隔 (mm)																																																																																																																																																																																																																
(一)	構造用パーティクルボード	JIS A 5908(2015)	—	N50	75 以下	150 以下	30 × 40 以上	N75	120 以下	4.0																																																																																																																																																																																																													
(二)	構造用 MDF	JIS A 5905(2014)	—						CN50		75 以下	150 以下	30 × 40 以上	N75	200 以下																																																																																																																																																																																																								
(二)	構造用合板又は化粧合板*3	合板の JAS(H15 農水告示第 233 号)	9 以上	N50	150 以下	30 × 40 以上	N75	300 以下		3.3																																																																																																																																																																																																													
(三)	構造用パネル	構造用パネルの JAS(S62 農水告示第 360 号)	—						N50	150 以下	30 × 40 以上	N75	300 以下	2.5																																																																																																																																																																																																									
(四)	構造用合板又は化粧合板*3	合板の JAS(H15 農水告示第 233 号)	5 以上*4	N50	150 以下	30 × 40 以上	N75	300 以下						2.5																																																																																																																																																																																																									
(五)	パーティクルボード*2	JIS A 5908(1994)	12 以上						N50	150 以下	30 × 40 以上	N75	300 以下	2.5																																																																																																																																																																																																									
(五)	構造用パネル	構造用パネルの JAS(S62 農水告示第 360 号)	—	N50	150 以下	30 × 40 以上	N75	300 以下						2.5																																																																																																																																																																																																									
(六)	構造用パーティクルボード	JIS A 5908(2015)	—						N50	150 以下	30 × 40 以上	N75	300 以下	2.5																																																																																																																																																																																																									
(六)	構造用 MDF	JIS A 5905(2014)	—	N50	150 以下	30 × 40 以上	N75	300 以下						2.5																																																																																																																																																																																																									
P160	<p style="text-align: center;">灰色となるべき部分が青色になっている。</p> <p style="text-align: center;">表 1-4 床勝ち受け材仕様真壁（告示 1100 号第 1 第 3 号）壁倍率</p> <table border="1" data-bbox="342 1102 902 1406"> <thead> <tr> <th rowspan="2">別表第 2 号の番号</th> <th colspan="2">面材</th> <th rowspan="2">面材厚さ (mm)</th> <th colspan="2">面材くぎ</th> <th colspan="2">受け材くぎ</th> <th rowspan="2">壁倍率</th> </tr> <tr> <th>面材の種類</th> <th>面材の規格</th> <th>●くぎの種類*1</th> <th>くぎの間隔 (mm)</th> <th>受け材の寸法 (mm)</th> <th>▲くぎの間隔 (mm)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>(一)</td> <td>構造用パーティクルボード</td> <td>JIS A 5908(2015)</td> <td>—</td> <td rowspan="2">N50</td> <td rowspan="2">75 以下</td> <td rowspan="2">150 以下</td> <td rowspan="2">30 × 40 以上</td> <td rowspan="2">N75</td> <td>120 以下</td> <td rowspan="2">4.0</td> </tr> <tr> <td>(二)</td> <td>構造用 MDF</td> <td>JIS A 5905(2014)</td> <td>—</td> <td rowspan="2">CN50</td> <td rowspan="2">75 以下</td> <td rowspan="2">150 以下</td> <td rowspan="2">30 × 40 以上</td> <td rowspan="2">N75</td> <td>200 以下</td> </tr> <tr> <td>(二)</td> <td>構造用合板又は化粧合板*3</td> <td>合板の JAS(H15 農水告示第 233 号)</td> <td>9 以上</td> <td rowspan="2">N50</td> <td rowspan="2">150 以下</td> <td rowspan="2">30 × 40 以上</td> <td rowspan="2">N75</td> <td rowspan="2">300 以下</td> <td>3.3</td> </tr> <tr> <td>(三)</td> <td>構造用パネル</td> <td>構造用パネルの JAS(S62 農水告示第 360 号)</td> <td>—</td> <td rowspan="2">N50</td> <td rowspan="2">150 以下</td> <td rowspan="2">30 × 40 以上</td> <td rowspan="2">N75</td> <td rowspan="2">300 以下</td> <td>2.5</td> </tr> <tr> <td>(四)</td> <td>構造用合板又は化粧合板*3</td> <td>合板の JAS(H15 農水告示第 233 号)</td> <td>5 以上*4</td> <td rowspan="2">N50</td> <td rowspan="2">150 以下</td> <td rowspan="2">30 × 40 以上</td> <td rowspan="2">N75</td> <td rowspan="2">300 以下</td> <td>2.5</td> </tr> <tr> <td>(五)</td> <td>パーティクルボード*2</td> <td>JIS A 5908(1994)</td> <td>12 以上</td> <td rowspan="2">N50</td> <td rowspan="2">150 以下</td> <td rowspan="2">30 × 40 以上</td> <td rowspan="2">N75</td> <td rowspan="2">300 以下</td> <td>2.5</td> </tr> <tr> <td>(五)</td> <td>構造用パネル</td> <td>構造用パネルの JAS(S62 農水告示第 360 号)</td> <td>—</td> <td rowspan="2">N50</td> <td rowspan="2">150 以下</td> <td rowspan="2">30 × 40 以上</td> <td rowspan="2">N75</td> <td rowspan="2">300 以下</td> <td>2.5</td> </tr> <tr> <td>(六)</td> <td>構造用パーティクルボード</td> <td>JIS A 5908(2015)</td> <td>—</td> <td rowspan="2">N50</td> <td rowspan="2">150 以下</td> <td rowspan="2">30 × 40 以上</td> <td rowspan="2">N75</td> <td rowspan="2">300 以下</td> <td>2.5</td> </tr> <tr> <td>(六)</td> <td>構造用 MDF</td> <td>JIS A 5905(2014)</td> <td>—</td> <td rowspan="2">N50</td> <td rowspan="2">150 以下</td> <td rowspan="2">30 × 40 以上</td> <td rowspan="2">N75</td> <td rowspan="2">300 以下</td> <td>2.5</td> </tr> </tbody> </table>	別表第 2 号の番号	面材						面材厚さ (mm)	面材くぎ		受け材くぎ		壁倍率	面材の種類	面材の規格	●くぎの種類*1	くぎの間隔 (mm)	受け材の寸法 (mm)	▲くぎの間隔 (mm)	(一)	構造用パーティクルボード	JIS A 5908(2015)	—	N50	75 以下	150 以下	30 × 40 以上	N75	120 以下	4.0	(二)	構造用 MDF	JIS A 5905(2014)	—	CN50	75 以下	150 以下	30 × 40 以上	N75	200 以下	(二)	構造用合板又は化粧合板*3	合板の JAS(H15 農水告示第 233 号)	9 以上	N50	150 以下	30 × 40 以上	N75	300 以下	3.3	(三)	構造用パネル	構造用パネルの JAS(S62 農水告示第 360 号)	—	N50	150 以下	30 × 40 以上	N75	300 以下	2.5	(四)	構造用合板又は化粧合板*3	合板の JAS(H15 農水告示第 233 号)	5 以上*4	N50	150 以下	30 × 40 以上	N75	300 以下	2.5	(五)	パーティクルボード*2	JIS A 5908(1994)	12 以上	N50	150 以下	30 × 40 以上	N75	300 以下	2.5	(五)	構造用パネル	構造用パネルの JAS(S62 農水告示第 360 号)	—	N50	150 以下	30 × 40 以上	N75	300 以下	2.5	(六)	構造用パーティクルボード	JIS A 5908(2015)	—	N50	150 以下	30 × 40 以上	N75	300 以下	2.5	(六)	構造用 MDF	JIS A 5905(2014)	—	N50	150 以下	30 × 40 以上	N75	300 以下	2.5	<p style="text-align: center;">灰色に修正。</p> <p style="text-align: center;">表 1-4 床勝ち受け材仕様真壁（告示 1100 号第 1 第 3 号）壁倍率</p> <table border="1" data-bbox="1126 1094 1686 1398"> <thead> <tr> <th rowspan="2">別表第 2 号の番号</th> <th colspan="2">面材</th> <th rowspan="2">面材厚さ (mm)</th> <th colspan="2">面材くぎ</th> <th colspan="2">受け材くぎ</th> <th rowspan="2">壁倍率</th> </tr> <tr> <th>面材の種類</th> <th>面材の規格</th> <th>●くぎの種類*1</th> <th>くぎの間隔 (mm)</th> <th>受け材の寸法 (mm)</th> <th>▲くぎの間隔 (mm)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>(一)</td> <td>構造用パーティクルボード</td> <td>JIS A 5908(2015)</td> <td>—</td> <td rowspan="2">N50</td> <td rowspan="2">75 以下</td> <td rowspan="2">150 以下</td> <td rowspan="2">30 × 40 以上</td> <td rowspan="2">N75</td> <td>120 以下</td> <td rowspan="2">4.0</td> </tr> <tr> <td>(二)</td> <td>構造用 MDF</td> <td>JIS A 5905(2014)</td> <td>—</td> <td rowspan="2">CN50</td> <td rowspan="2">75 以下</td> <td rowspan="2">150 以下</td> <td rowspan="2">30 × 40 以上</td> <td rowspan="2">N75</td> <td>200 以下</td> </tr> <tr> <td>(二)</td> <td>構造用合板又は化粧合板*3</td> <td>合板の JAS(H15 農水告示第 233 号)</td> <td>9 以上</td> <td rowspan="2">N50</td> <td rowspan="2">150 以下</td> <td rowspan="2">30 × 40 以上</td> <td rowspan="2">N75</td> <td rowspan="2">300 以下</td> <td>3.3</td> </tr> <tr> <td>(三)</td> <td>構造用パネル</td> <td>構造用パネルの JAS(S62 農水告示第 360 号)</td> <td>—</td> <td rowspan="2">N50</td> <td rowspan="2">150 以下</td> <td rowspan="2">30 × 40 以上</td> <td rowspan="2">N75</td> <td rowspan="2">300 以下</td> <td>2.5</td> </tr> <tr> <td>(四)</td> <td>構造用合板又は化粧合板*3</td> <td>合板の JAS(H15 農水告示第 233 号)</td> <td>5 以上*4</td> <td rowspan="2">N50</td> <td rowspan="2">150 以下</td> <td rowspan="2">30 × 40 以上</td> <td rowspan="2">N75</td> <td rowspan="2">300 以下</td> <td>2.5</td> </tr> <tr> <td>(五)</td> <td>パーティクルボード*2</td> <td>JIS A 5908(1994)</td> <td>12 以上</td> <td rowspan="2">N50</td> <td rowspan="2">150 以下</td> <td rowspan="2">30 × 40 以上</td> <td rowspan="2">N75</td> <td rowspan="2">300 以下</td> <td>2.5</td> </tr> <tr> <td>(五)</td> <td>構造用パネル</td> <td>構造用パネルの JAS(S62 農水告示第 360 号)</td> <td>—</td> <td rowspan="2">N50</td> <td rowspan="2">150 以下</td> <td rowspan="2">30 × 40 以上</td> <td rowspan="2">N75</td> <td rowspan="2">300 以下</td> <td>2.5</td> </tr> <tr> <td>(六)</td> <td>構造用パーティクルボード</td> <td>JIS A 5908(2015)</td> <td>—</td> <td rowspan="2">N50</td> <td rowspan="2">150 以下</td> <td rowspan="2">30 × 40 以上</td> <td rowspan="2">N75</td> <td rowspan="2">300 以下</td> <td>2.5</td> </tr> <tr> <td>(六)</td> <td>構造用 MDF</td> <td>JIS A 5905(2014)</td> <td>—</td> <td rowspan="2">N50</td> <td rowspan="2">150 以下</td> <td rowspan="2">30 × 40 以上</td> <td rowspan="2">N75</td> <td rowspan="2">300 以下</td> <td>2.5</td> </tr> </tbody> </table>	別表第 2 号の番号	面材		面材厚さ (mm)	面材くぎ		受け材くぎ		壁倍率	面材の種類	面材の規格	●くぎの種類*1	くぎの間隔 (mm)	受け材の寸法 (mm)	▲くぎの間隔 (mm)	(一)	構造用パーティクルボード	JIS A 5908(2015)	—	N50	75 以下	150 以下	30 × 40 以上	N75	120 以下	4.0	(二)	構造用 MDF	JIS A 5905(2014)	—	CN50	75 以下	150 以下	30 × 40 以上	N75	200 以下	(二)	構造用合板又は化粧合板*3	合板の JAS(H15 農水告示第 233 号)	9 以上	N50	150 以下	30 × 40 以上	N75	300 以下	3.3	(三)	構造用パネル	構造用パネルの JAS(S62 農水告示第 360 号)	—	N50	150 以下	30 × 40 以上	N75	300 以下	2.5	(四)	構造用合板又は化粧合板*3	合板の JAS(H15 農水告示第 233 号)	5 以上*4	N50	150 以下	30 × 40 以上	N75	300 以下	2.5	(五)	パーティクルボード*2	JIS A 5908(1994)	12 以上	N50	150 以下	30 × 40 以上	N75	300 以下	2.5	(五)	構造用パネル	構造用パネルの JAS(S62 農水告示第 360 号)	—	N50	150 以下	30 × 40 以上	N75	300 以下	2.5	(六)	構造用パーティクルボード	JIS A 5908(2015)	—	N50	150 以下	30 × 40 以上	N75	300 以下	2.5	(六)	構造用 MDF	JIS A 5905(2014)	—	N50	150 以下	30 × 40 以上
別表第 2 号の番号	面材		面材厚さ (mm)	面材くぎ		受け材くぎ		壁倍率																																																																																																																																																																																																															
	面材の種類	面材の規格		●くぎの種類*1	くぎの間隔 (mm)	受け材の寸法 (mm)	▲くぎの間隔 (mm)																																																																																																																																																																																																																
(一)	構造用パーティクルボード	JIS A 5908(2015)	—	N50	75 以下	150 以下	30 × 40 以上	N75	120 以下	4.0																																																																																																																																																																																																													
(二)	構造用 MDF	JIS A 5905(2014)	—						CN50		75 以下	150 以下	30 × 40 以上	N75	200 以下																																																																																																																																																																																																								
(二)	構造用合板又は化粧合板*3	合板の JAS(H15 農水告示第 233 号)	9 以上	N50	150 以下	30 × 40 以上	N75	300 以下		3.3																																																																																																																																																																																																													
(三)	構造用パネル	構造用パネルの JAS(S62 農水告示第 360 号)	—						N50	150 以下	30 × 40 以上	N75	300 以下	2.5																																																																																																																																																																																																									
(四)	構造用合板又は化粧合板*3	合板の JAS(H15 農水告示第 233 号)	5 以上*4	N50	150 以下	30 × 40 以上	N75	300 以下						2.5																																																																																																																																																																																																									
(五)	パーティクルボード*2	JIS A 5908(1994)	12 以上						N50	150 以下	30 × 40 以上	N75	300 以下	2.5																																																																																																																																																																																																									
(五)	構造用パネル	構造用パネルの JAS(S62 農水告示第 360 号)	—	N50	150 以下	30 × 40 以上	N75	300 以下						2.5																																																																																																																																																																																																									
(六)	構造用パーティクルボード	JIS A 5908(2015)	—						N50	150 以下	30 × 40 以上	N75	300 以下	2.5																																																																																																																																																																																																									
(六)	構造用 MDF	JIS A 5905(2014)	—	N50	150 以下	30 × 40 以上	N75	300 以下						2.5																																																																																																																																																																																																									
別表第 2 号の番号	面材		面材厚さ (mm)						面材くぎ		受け材くぎ		壁倍率																																																																																																																																																																																																										
	面材の種類	面材の規格		●くぎの種類*1	くぎの間隔 (mm)	受け材の寸法 (mm)	▲くぎの間隔 (mm)																																																																																																																																																																																																																
(一)	構造用パーティクルボード	JIS A 5908(2015)	—	N50	75 以下	150 以下	30 × 40 以上	N75	120 以下	4.0																																																																																																																																																																																																													
(二)	構造用 MDF	JIS A 5905(2014)	—						CN50		75 以下	150 以下	30 × 40 以上	N75	200 以下																																																																																																																																																																																																								
(二)	構造用合板又は化粧合板*3	合板の JAS(H15 農水告示第 233 号)	9 以上	N50	150 以下	30 × 40 以上	N75	300 以下		3.3																																																																																																																																																																																																													
(三)	構造用パネル	構造用パネルの JAS(S62 農水告示第 360 号)	—						N50	150 以下	30 × 40 以上	N75	300 以下	2.5																																																																																																																																																																																																									
(四)	構造用合板又は化粧合板*3	合板の JAS(H15 農水告示第 233 号)	5 以上*4	N50	150 以下	30 × 40 以上	N75	300 以下						2.5																																																																																																																																																																																																									
(五)	パーティクルボード*2	JIS A 5908(1994)	12 以上						N50	150 以下	30 × 40 以上	N75	300 以下	2.5																																																																																																																																																																																																									
(五)	構造用パネル	構造用パネルの JAS(S62 農水告示第 360 号)	—	N50	150 以下	30 × 40 以上	N75	300 以下						2.5																																																																																																																																																																																																									
(六)	構造用パーティクルボード	JIS A 5908(2015)	—						N50	150 以下	30 × 40 以上	N75	300 以下	2.5																																																																																																																																																																																																									
(六)	構造用 MDF	JIS A 5905(2014)	—	N50	150 以下	30 × 40 以上	N75	300 以下						2.5																																																																																																																																																																																																									

該当頁	誤	正	備考
P164	<p data-bbox="526 161 770 193">文中に波線が無い。</p> <div data-bbox="295 221 983 363" style="border: 1px solid black; padding: 5px;"><p data-bbox="295 229 983 355">令和2年3月1日より4号建築物及び建築確認が不要な建築物であっても、配置図、各階平面図、二面以上の立面図、二面以上の断面図、基礎伏図、各階床伏図、小屋伏図、構造詳細図、構造計算書等(※)工事監理報告書の15年間の保存が義務付けられました。</p></div>	<p data-bbox="1285 161 1529 193">文中に波線を追加。</p> <div data-bbox="1052 221 1731 363" style="border: 1px solid black; padding: 5px;"><p data-bbox="1052 229 1731 355">令和2年3月1日より4号建築物及び建築確認が不要な建築物であっても、<u>配置図、各階平面図、二面以上の立面図、二面以上の断面図、基礎伏図、各階床伏図、小屋伏図、構造詳細図、構造計算書等(※)工事監理報告書</u>の15年間の保存が義務付けられました。</p></div>	